

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ «КАБРИОЛЕТ» (Артикул 95.275/6)










Инструкция по сборке

Технические характеристики

Длина	118 см
Ширина	59 см
Высота	104 см
Диаметр колёс	100 мм
Объём мешков	135 л, 60 л
Материал мешков	Нейлон
Съёмный лоток	46 х 30 х 12 см
Материал лотка	Пластик
Материал основания	Металл
Длина упаковки	100 см
Ширина упаковки	45 см
Высота упаковки	57 см
Количество в упаковке	1 шт.

Комплектация


№	Наименование	Количество	
1	Г-образная стойка	2	
2	Сетчатая полка (50 см)	3	
3	Кронштейн для мешка	2	
4	Заглушка	16	
5	Винт М6х65	4	
6	Винт М6х45	8	
7	Самоконтрящаяся гайка М6	12	
8	Противоударный бампер	4	
9	Колесо	4	

№	Наименование	Количество	
10	Мешок (135 л)	1	
11	Мешок (60 л)	1	
12	Съёмный лоток (46 x 30 x 12 см)	1	

Перед сборкой


1. Проверьте наличие и сохранность всех элементов, согласно листу комплектации (см. выше).
2. Сохраняйте инструкцию и упаковку до окончания сборки.
3. Соблюдайте порядок сборки. Несоблюдение порядка сборки может привести к повреждению комплектующих.
4. Для сборки тележки вам понадобятся следующие инструменты:

- крестовая отвёртка
- гаечный ключ М10
- гаечный ключ М17




Порядок сборки


1. Установите заглушки (4) в отверстия сетчатых полок (2) и в кронштейн для мешка (3). В некоторых вариантах поставки заглушки могут быть установлены заранее.




2. Соедините Г-образную стойку (1) и нижнюю сетчатую полку (2) с помощью винтов (6) М6х45 и гаек (7). Гайки не затягивайте.




3. Соедините вторую Г-образную стойку (1) со второй стороны нижней сетчатой полки (2) с помощью винтов (6) М6х45 и гаек (7). Гайки не затягивайте.



4. Повторите операции пунктов 2 и 3 для установки средней сетчатой полки (2).




5. Соедините верхнюю сетчатую полку (2), Г-образную стойку (1) и кронштейн для мешка (3) с помощью винтов (5) М6х65 и гаек (7). Повторите операции со второй стороны. Гайки не затягивайте.




6. Затяните все гайки (12 штук).


7. Аккуратно положите тележку и наденьте на нижние части Г-образных стоек (1) противоударные бампера (8).




8. Вкрутите 4 колеса (9) в нижние части Г-образных стоек (1) и затяните гаечным ключом М17 гайку, расположенную под кронштейном (вилкой) колеса.



9. Поставьте тележку на колёса.



Общая схема сборки



Размещение навесного оборудования

1. Разместите мешки (10, 11) на кронштейнах (3) и закрепите с помощью ленты-липучки.
2. Установить лоток (12) на нижней части Г-образной стойки (1).



Тележка собрана и готова к использованию.



Спасибо, что выбрали нашу тележку.

Надеемся, что Вы останетесь довольны покупкой, а её использование будет простым и приятным!