

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ «СПЕКТР» (Артикул 95.280/4)














Инструкция по сборке

Технические характеристики

Длина	120 см
Длина с поднятым кронштейном	89 см
Ширина	59 см
Высота	104 см
Диаметр колёс	100 мм
Объём мешка	120 л
Ведро	22 л
Материал ведра	Пластик
Материал мешка	Нейлон
Материал основания	Металл
Длина упаковки	100 см
Ширина упаковки	45 см
Высота упаковки	57 см
Количество в упаковке	1 шт.

Комплектация


№	Наименование	Количество	
1	Г-образная стойка	1	
2	П-образная стойка	1	
3	Кронштейн для мешка	1	
4	Поворотный кронштейн для мешка	1	
5	Сетчатая полка (50 см)	3	
6	Заглушка	14	
7	Держатель кронштейна для мешка	2	
8	Винт М6х65	2	

№	Наименование	Количество	
9	Винт М6х50	2	
10	Винт М6х45	8	
11	Винт М6х35	2	
12	Самоконтрящаяся гайка М6	14	
13	Противоударный бампер	4	
14	Колесо	4	
15	Мешок нейлоновый (120 л)	1	
16	Ведро (22 л)	1	

Перед сборкой


1. Проверьте наличие и сохранность всех элементов, согласно листу комплектации (см. выше).
2. Сохраняйте инструкцию и упаковку до окончания сборки.
3. Соблюдайте порядок сборки. Несоблюдение порядка сборки может привести к повреждению комплектующих.
4. Для сборки тележки вам понадобятся следующие инструменты:

- крестовая отвёртка
- гаечный ключ М10
- гаечный ключ М17




Порядок сборки


1. Установите заглушки (6) в отверстия сетчатых полок (5) и кронштейна для мешка (3). В некоторых вариантах поставки заглушки могут быть установлены заранее.




2. Соедините Г-образную стойку (1) и нижнюю сетчатую полку (5) с помощью винтов (10) М6х45 и гаек (12). Гайки не затягивайте.




3. Присоедините с другой стороны сетчатой полки (5) П-образную стойку (2) с помощью винтов (10) М6х45 и гаек (12). Гайки не затягивайте.




4. Соедините среднюю сетчатую полку (5) с П-образной стойкой (2) с помощью винтов (10) М6х45 и гаек (12). Гайки не затягивайте.




5. Присоедините с другой стороны сетчатой полки (5) Г-образную стойку (1) с помощью винтов (10) М6х45 и гаек (12). Гайки не затягивайте.



6. Совместите П-образную стойку (2) с верхней сетчатой полкой (5), присоединив к П-образной стойке (2) держатели (7). Зафиксируйте с помощью винтов (9) М6х50 и гаек (12). Гайки не затягивайте.
При установке держателей (7) обратите внимание на их ориентацию.
При правильной ориентации держателей (7) полка надежно удерживается в горизонтальном положении.




7. Соедините верхнюю сетчатую полку (5), Г-образную стойку (1) и кронштейн для мешка (3) с помощью винтов (8) М6х65 и гаек (12). Гайки не затягивайте.




8. Затяните все гайки (10 штук).


9. Вставьте поворотный кронштейн для мешка (4) в держатели (7). Совместите отверстия для крепежа у поворотного кронштейна для мешка (4) с отверстиями для крепежа в держателе (7). Зафиксируйте с помощью винтов (11) М6х35 и гаек (12).




10. Аккуратно положите тележку и наденьте на нижние части Г-образной стойки (1) и П-образной стойки (2) противоударные бампера (13).




11. Вкрутите 4 колеса (14) в ножки Г-образной стойки (1) и П-образной стойки (2), затяните гаечным ключом М17 гайку, расположенную под кронштейном (вилкой) колеса.



12. Поставьте тележку на колёса.




Общая схема сборки




Размещение навесного оборудования

1. Разместите мешок 120 л (15) на кронштейне для мешка (4) и закрепите с помощью ленты-липучки.



2. Разместите ведро (16) на нижней части Г-образной стойки (1)



Тележка собрана и готова к использованию.



Спасибо, что выбрали нашу тележку.

**Надеемся, что Вы останетесь довольны покупкой, а её использование
будет простым и приятным!**